Produktdatenblatt

GH-HT16 Zuganker 60x340x3,0mm Bohrung 18

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	11060341
EAN:	4019346479629
VK-Preis:	3704.2
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	10.0
Bruttogewicht:	92.269
Katalogseite:	None
Palette:	240.0

Artikel (Homepage): GH-HT16 Zuganker 60x340x3,0mm Bohrung 18

Technische Merkmale:	
Breite mm:	60
Stärke mm:	3,0
Höhe mm:	340
Länge mm:	63
n Ø5:	20
Netto Gewicht Kg:	87,3
Typ:	HT16
nBo 1x Ø:	18
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL 2
TopLine:	TopLine
Anwendungen:	Holz/Beton
ETA:	ETA-10 0010
Gruppe:	Zuganker
Material:	S 355 MC
Statikdiagramm:	Zuganker

NEU:	JA

Produktbeschreibung:

HT Zuganker dienen zur Übertragung von Zugkräften, speziell für den Holzrahmenbau.

HT Zuganker sind bei neuen, aber auch bei bestehenden Holzkonstruktionen einsetzbar und ermöglichen die Übertragung von hohen Lasten in den Beton.

Die Zuganker können zum Teil mit unterschiedlichen Unterlegscheiben kombiniert werden.

Somit bieten wir dem Planer und Zimmerer immer die richtige Anwendung.

Sowohl auf Massivholzplatten (Brettsperrholz) als auch in Rahmenbauweise.

Die Vorteile vom GH HT-Zuganker:· Aufnahme von hohen Zuglasten im Holzrahmenbau· Reduzierte Gesamthöhe· Kurze Steghöhe (150 mm)· Optimiertes Lochbild· GH HT sind auch für Stützenanschlüsse geeignet· Befestigung in Holz auch über Zwischenschichten, mit Gh Rillennägel 4,0x50 bis 75 mm, oder GH Schrauben Ø 5,0 mm, möglich.· Druckplatten optional· Einsatz von Druckplatten für Zuglasten bis 85 kN· Ohne Druckplatte für Zuglasten bis 42 kNBefestigungsmittel:· GH Rillennägel oder GH Schrauben· Bodenbefestigung mit Bolzenanker oder Betonschrauben Zubehörartikel:Die optionalen Druckscheiben für HT16 - HT 28 und die Druckscheiben für HT 34 ermöglichen Zuglasten bis 85 kN

Downloads:

CAD:

CAD_Zuganker_HT.zip

DoP:

DoP_Leistungserklärung_Zuganker.pdf

Katalogseite:

ProduktKatalog_Zuganker_04.pdf

Statik:

Statik_Zuganker_HT.pdf

Technische Zeichnungen:

Zeichnungen_Zuganker_HT.zip

Zulassungen:

ETA_10_0010 Zuganker.pdf

Bilder:

11060340.png

11060440.png

11060540.png

11080620.png

110140740.png

Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen



Bild öffnen



Bild öffnen



Bild öffnen

