Produktdatenblatt

GH-Stützenfuß ZinTOP Typ D a.B. 40x120 hv 190-260 M24

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	19823184TOP
EAN:	4019346010778
VK-Preis:	10353.25
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	5.0
Bruttogewicht:	358.0
Katalogseite:	None
Palette:	120.0

Artikel (Homepage): GH-Stützenfuß ZinTOP Typ D a.B. 40x120 hv 190-260 M24

Technische Merkmale:	
Höhe mm:	190-260
Netto Gewicht Kg:	358
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL3
DC Statik:	JA
Bodenplatte Breite:	100
Bodenplatte Länge:	180
Bodenplatte Stärke:	6
ETA:	ETA-16 0550
Gruppe:	Pfostentraeger
Ø 13 mm:	4
Statikdiagramm:	Pfostentraeger
Trägerplatte Stärke:	6
Material:	S 235 zintop
ZinTOP:	ZinTOP
Dorn Höhe:	120

Ø 11 mm:	1
Ø 11mm:	4
Trägerplatte Ø:	100
Rohr Ø:	48,3
Dorn Ø:	40

Produktbeschreibung:

ZinTOP Pfostenträger TYP D auf Beton / Höhenverstellbar mit Dorn 40x120 mm Die Stützenfüße welche die Anforderungen der Nutzungsklasse 3 entsprechen müssen, sind nachträglich feuerverzinkt, oder haben unsere neue ZinTOP Beschichtung.

ZinTOP hat nicht nur optimale Korrosionsbeständigkeit, sondern ist auch optisch ansprechender.

Vorteile:· Gleichmäßige Oberfläche· Hohe Korrosionsbeständigkeit · Keine Kontaktkorrosion in Verbindung mit Edelstahl · Zugelassen für die Nutzungsklasse 3 im Holzbau · Hohe Oberflächenhärte · Gleichmäßige Schichtdicke auch auf Gewindeteile Diese Pfostenträger auf Beton sind höhenverstellbar und mit ihrem aufrechten Dorn für verdeckte Anschlüsse geeignet.

Mit dem Dorn 40x120mm eignen sich diese Pfostenträger speziell für Abbundanlagen.

*Statikbeispiel (die gesamte Statik finden Sie im oberen Bereich unter Dokumente) min b min h Stahl [kN] 19823134TOP 120 120 67,9 6,66 2,01 1,55 19823184TOP 120 120 67,9 6,66 1,63 1,25 19823234TOP 120 120 67,9 6,66 1,36 1,05 4 Schrauben Ø 10,0 x 120 mm

Downloads:

Anwendungsbeispiel:

Anwendungsbeispiel Pfostenträger_de.pdf

DoP:

DoP_Leistungserklärung_Pfostenträger.pdf

Katalogseite:

ProduktKatalog_Pfostenträger_14.pdf

Statik:

Statik Pfostenträger Typ D-40 hoehen.pdf

Technische Zeichnungen:

19823134.pdf

19823134.DWG

Zulassungen:

ETA_16_0550 Pfostenträger.pdf

Bilder:

19823134.png

Produktbilder (Galerie):



Bild öffnen